

リニュード・マシンリスト 2026年5月号



当社マシンセンター※に保管中の 最新在庫リストをご案内いたします

※一部提携会社での保管分も含まます

★★★下取・遊休機械の買取強化も実施中★★★

No.	機種名	メーカー	型式	年式	仕様	税別 (千円)	保管 場所
1	立型マシニング [®] (5軸)	牧野	D300	2012	pro5 30000rpm HSK-F63 ATC40 スピンドルスルー チップコンなし 工具長	14,000	埼玉
2	立型マシニング [®]	DMG森精機	CMX800V	2024	NC:FANUC-0iMF、 S:XYZ:800×560×510、 T:1100×560、12000rpm、BT40 、ATC30、工具長、レニショー	9,500	埼玉
3	立型マシニング [®]	牧野	V56iC2	2013	Pro5、ATC15、工具長、レニショー、 30000rpm、HSK-F63	13,000	埼玉
4	立型マシニング [®]	大阪機工	VM43R	2014	FANAC Series 31i-MODEL A ATC20 BT40 8000rpm テーブル 800×420 ストローク 630×430×460 HQ制御 ヘリカル 補間 ソフトスケールⅢ ハイス×1基(北川 VE125LN) 円テーブル×1基(津田駒 TWA- 130) ツーリング48本(ストック付)	6,500	愛知
5	立型マシニング [®]	オークマ	MILLAC468	2021	FANUC31i-B, ストローク: X:820Y:460Z:450, T:1050×460 BT40, 15000rpm, ATC-20 重量6t	応相談	愛知
6	門型マシニング [®]	森精機	VS10000	2007	MSX-501Ⅲ(FANUC18iMB), ストローク: X:3150 Y:1000Z:600, T:3350×1000, 主軸回転: 15000rpm, BT50, ATC-30, タッチ センサー、チップコンベアー	応相談	愛知
7	CNC複合フライス盤	倉敷機械	CMN-5CHL	2008	制御:F16iMB T2000*600 S2000*640*650 W1050 主軸(立・横)3000rpm BT50 ATC32	10,500	大阪

No.	機種名	メーカー	型式	年式	仕様	税別 (千円)	保管 場所
8	NC立型フライス盤	OKK	RRM2V	2005	T:1310×300, ストローク:X720Y300Z450 主軸:NT50, 60~1800rpm(12段)	応相談	三重
9	NC旋盤	ツガミ	M08J-II	2019	FANUC-0i-TF, チャック:8吋中空, 4000rpm, 8角タレット ST:X160Z330, 心押台無し	応相談	愛知
10	NC旋盤	ツガミ	M08J-II	2019	FANUC-0i-TF, チャック:8吋中空, 4000rpm, 8角タレット ST:X160Z330, 心押台無し	応相談	愛知
11	NC旋盤	オークマ	LAW-F II L(アルミホイール用機)	2023	OSP-P300LA チャック:18吋 ストローク:X420Z350 刃物台:V12 最大加工径:620 最大加工長:280 チップコン	応相談	愛知
12	NC旋盤	滝沢	TCN-2100CM	2019	F-0i-TF, チャック:6吋(ハイオニアマシンツール製)、ストローク:X230 Z300, ヘッド上振り:400, 最大加工長:208、主軸回転速度:3200(OP5000), 棒材加工径:φ51、主軸回転:3200rpm, 回転工具:30~6000rpm	応相談	愛知
13	NC旋盤	森精機	NL2000MC/500	2004	MSX805Ⅲ 8吋チャック 最大加工径356 最大加工長510 芯間500 芯押し台 ミル	4,600	愛知
14	NC旋盤	オークマ	MULTUS B300C	2007	OSP-P200L チャック:10吋 ST:X580Z935Y160B225度 主軸:5000rpm 回転主軸:HSK-A63 ATC-40 NC芯押台 心間:900 スピンドルスルータッチセッタM らくらく対話アドバンスL複合	7,900	愛知
15	NC旋盤	オークマ	2SP250H	2012	OSP-P200LA ST:X200Z200 左チャック:8吋(北川B-208) 右チャック特殊チャック 刃物台:V12(左右共通)主軸:3200rpm(左右共通) ガントリローダー付き左右ストッカー付き 背面チップコン付き	5,500	愛知

No.	機種名	メーカー	型式	年式	仕様	税別 (千円)	保管 場所
16	NC旋盤	DMG森精機	NLX2000Y/500	2016	制御:CEROS、8吋チャック、第一主軸 5000rpm、 最大加工径*加工長356*510、 ストロークX260・Y-50~+50・Z590、 Y軸仕様刃物台12タレット、回転工具 6000rpm、 芯押し台、チップコン、	11,000	大阪
17	NC旋盤	ヤマザキマザック	QTN300 2	2006	MAZATROL MATRIX NEXUS、中空 10インチチャック、ツールプリセッター、芯押し、 12角タレット	4,500	埼玉
18	NC旋盤	ヤマザキマザック	SQT100M	2001	制御:MAZATROL640T 6吋チャック 6000rpm 加工径φ280 12角タレット 芯押し台 ミル付	2,400	愛知
19	成形研削盤	岡本	PFG-500DX	1996	傾斜チャック:315×110 砥石:外径φ180×幅6~32×内径 φ31.75	応相談	愛知
20	200Tプレス	アマダ	TPWL200	2008	圧力能力:200t、毎分ストローク数25- 45spm、ストローク長さ:250mm、ダイハイト 500mm、スライド調節量:110mm、急停止 時間18ms、スライド下面寸法 1850×650mm、ホルスタ寸法: 2250×725mm、電源200V60Hz	12,000	埼玉



送信先 : slmc@s-l.co.jp

★ 貴社にて下取りに出したい機械や遊休になった機械は、**買取します。**

★ 弊社の在庫リストに記載が無い物件は、**お探しします。**

お申込日： 年 月 日 必要事項をご記入の上、上記メールアドレスにお送りください。

会社名		部署名		
ご担当者名		ご連絡先	電話番号	
			FAX	

探している 売りたい 設備処分について相談したい その他

機械	
メーカー	
年式	
その他 ご相談内容	

探している 売りたい 設備処分について相談したい その他

機械	
メーカー	
年式	
その他 ご相談内容	

配信先変更 配信先追加 配信停止

★ 変更後の配信先（貴社名・部署名・担当者名・Eメールアドレス又はFAX番号）は下記空欄にご記入願います。
★ 配信停止を希望される方は、差し支えなければ配信停止の理由を書き空欄にご記入願います。

* 複数物件ある場合は、別途物件の一覧などを作成の上お送り下さい。
* 物件の査定は、弊社担当者又は提携先の担当スタッフが行います。

個人情報の利用目的について

ご記入された個人情報は、以下の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者に提供・開示いたしません。

- 中古機械の探索/査定依頼に対する探索/査定結果の通知のため。
- 当社の関連業務（リース、割賦販売、中古動産販売業務、金融業務、並びにそれらに付帯関連する業務）の提供・勧誘等のため。