

リニューード・マシンリスト 2025年11月号



当社マシンセンター※に保管中の 最新在庫リストをご案内いたします

※一部提携会社での保管分も含みます

★★★下取・遊休機械の買取強化も実施中★★★

No.	機種名	メーカー	型式	年式	仕様	保管場所
1	立型 マシニング	森精機	DuraVertical 5060	2006	MSC-504 T:900×600 10,000rpm 井40 ATC30 AI輪 郭制御 チップコンあり	愛知
2	立型マシニング(5軸)	牧野	D300	2012	pro5 30000rpm HSK-F63 ATC40 スピンドルスルー チッ プコンなし 工具長	埼玉
3	立型MC	オークマ	MILLAC468V II	2018	OSP-P300MA BBT40 ATC20 15,000rpm 通電時間 6,500h	埼玉
4	立型マシニング	DMG森精機	CMX800V	2024	NC:FANUC-0iMF、 S:XYZ:800×560×510、 T:1100×560、12000rpm、BT40 、ATC30、工具長、レニショー	埼玉
5	立型マシニング	DMG森精機	CMX600V	2024	NC:FANUC-0iMF、 S:XYZ:600×560×510、 T:900×560 12000rpm、BT40、 ATC30、工具長、レニショー	埼玉
6	立型 マシニング	ブラザー	S500X1	2016	CNC-C00, T:600×400, ST:X500Y400Z300 主軸:10000rpm, ATC-14, 機内チッ プシャワー 主軸横CVノズル, クーラント装置 100L, チップシャワー	愛知
7	門型マシニング	森精機	VS10000	2007	MSX-501Ⅲ(FANUC18iMB), ストロ ク:X3150 Y1000Z600,T:3350×1000, 主軸回 転:15000rpm, BT50、ATC-30, タッチ センサー、チップコンベアー	愛知

No.	機種名	メーカー	型式	年式	仕様	保管場所
8	CNC複合フライス盤	倉敷機械	CMN-5CHL	2008	制御:F16iMB T2000*600 S2000*640*650 W1050 主軸(立・横)3000rpm BT50 ATC32	大阪
9	NC立型フライス盤	静岡鐵工所	VHR-AN	2005	FANUC 20i-FB、T:1100×280、S: 700×320×400、主軸回転数: 4500rpm、機械重さ:2700kg、タンク 切粉受け付き	埼玉
10	NC旋盤	オークマ	LAW-FⅡL(アルミホイル用機)	2023	OSP-P300LA チャック:18吋 ス トローク:X420Z350 刃物台:V12 最大加工径:620 最大加工長: 280 チップコン	愛知
11	NC旋盤	滝沢	TCN-2100CM	2019	F-0i-TF, チャック:6吋(ハイオニアマシンツ ール製)、ストローク:X230 Z300、ヘッド上振り:400、最大加工 長:208、主軸回転速 度:3200(OP5000)、棒材加工 径:φ51、主軸回転:3200rpm、回転 工具:30~6000rpm	愛知
12	NC旋盤	森精機	NL2000MC/500	2004	MSX805Ⅲ 8吋チャック 最大加 工径356 最大加工長510 芯間 500 芯押し台 ミル	愛知
13	NC旋盤	オークマ	MULTUS B300C	2007	OSP-P200L チャック:10吋 ST:X580Z935Y160B225度 主軸:5000rpm 回転主軸:HSK- A63 ATC-40 NC芯押し台 心間:900 スピンドルスルータッチセッタM らくらく対話アドバンスL複合	愛知
14	NC旋盤	オークマ	2SP250H	2012	OSP-P200LA ST:X200Z200 左チャック:8吋(北 川B-208) 右チャック特殊チャック 刃物台:V12(左右共通)主 軸:3200rpm(左右共通) ガントリローダー付き左右ストッカー付 き 背面チップコン付き	愛知

No.	機種名	メーカー	型式	年式	仕様	保管場所
15	NC旋盤	長谷川製作所	TZ25MY	2019	制御:F-0i-TF 6インチ 12角タレット M付 主軸6,000rpm 回転工具 6,000rpm チップコン無し	愛知
16	NC旋盤	DMG森精機	NLX2000Y/500	2016	制御:CEROS、8吋チャック、第一主軸5000rpm、最大加工径*加工長356*510、ストロークX260・Y-50~+50・Z590、Y軸仕様刃物台12タレット、回転工具6000rpm、芯押し台、チップコン、	大阪
17	NC複合旋盤	ツガミ	TMA8E-IV	2014	FANUC-31i-B5, チャック:8吋, 5000rpm, A軸:チャック6吋, 7000rpm, ST:750 ミーリング:C4, 10000rpm, ATC-30, ST:X580Y430Z400, B軸:-15° ~195°, 0.001割り出し, チップコンベアー, 育良パーフィーダー SS65VR	愛知
18	成形研削盤	岡本	PFG-500DX	1996	傾斜チャック:315×110 砥石:外径φ180×幅6~32×内径φ31.75	愛知
19	200Tプレス	アマダ	TPWL200	2008	圧力能力:200t、毎分ストローク数25-45spm、ストローク長さ:250mm、ダイハイト500mm、スライド調節量:110mm、急停止時間18ms、スライド下面寸法1850×650mm、ホルスタ寸法:2250×725mm、電源200V60Hz	埼玉

SLマシンセンター行 探索/査定依頼書

【✉送信先 : slmc@s-l.co.jp】

★貴社にて下取りに出したい機械や遊休になった機械は買取します **【査定無料】**

★弊社の在庫リストに記載が無い物件はお探しします

【 お申込日： 年 月 日 】 必要事項をご記入の上、上記メールアドレスにお送りください

会社名		部署名		
ご担当者名	様	ご連絡先	電話番号	
			FAX	

☐ 探している	☐ 売りたい	☐ 設備処分について相談したい	☐ その他
機械			
メーカー			
年式			
その他 ご相談内容			

☐ 探している	☐ 売りたい	☐ 設備処分について相談したい	☐ その他
機械			
メーカー			
年式			
その他 ご相談内容			

☐ 配信先変更 ☐ 配信先追加 ☐ 配信停止	
★	変更後の配信先（貴社名・部署名・担当者名・Eメールアドレス又はFAX番号）は下記空欄にご記入願います。
★	配信停止を希望される方は、差支えなければ配信停止の理由を下記空欄にご記入願います。

※ 複数物件ある場合は、別途物件の一覧などを作成の上お送り下さい。

※ 物件の査定は、弊社担当者又は提携先の担当スタッフが行います。

■ 個人情報の利用目的について

ご記入された個人情報、以下の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者に提供・開示いたしません。

- ・ 中古機械の探索/査定依頼に対する探索/査定結果の通知のため。
- ・ 当社の関連業務（リース、割賦販売、中古動産販売業務、金融業務、並びにそれらに付帯関連する業務）の提供・勧誘等のため。