

リニュード・マシンリスト 2026年8月号



当社マシンセンター※に保管中の 最新在庫リストをご案内いたします

※一部提携会社での保管分も含みます

★★★下取・遊休機械の買取強化も実施中★★★

No.	機種名	メーカー	型式	年式	仕様	税別 (千円)	保管 場所
1	立型マシンング [※] (5軸)	牧野	D300	2012	pro5 30000rpm HSK-F63 ATC40 スピンドルスルー チップコンなし 工具長	売約	埼玉
2	立型マシンング [※]	牧野	V56iC2	2013	Pro5、ATC15、工具長、レニショー、 30000rpm、HSK-F63	13,000	埼玉
3	立型マシンング [※]	OKK	VM7Ⅲ	2008	FANUC180is-MB, ST:X1530Y740Z660 T:1550×740, 主軸:BT50, 主軸回 転:6000rpm ATC-20	応相談	愛知
4	横中ぐり盤	東芝	BTD110R16	2008	Coming Soon		広島
5	複合加工機	ブラザー	M140X1	2012	制御CNC-C00 S200*440*305 主軸10000rpm BT30 ATC22 テーブル:6吋チャック C軸10000rpm	4,400	奈良
6	門型マシンング [※]	森精機	VS10000	2007	MSX-501Ⅲ(FANUC18iMB), ストローク:X3150 Y1000Z600,T:3350×1000, 主軸回 転:15000rpm, BT50、ATC-30, タッチ センサー、チップコンベアー	応相談	愛知
7	CNC複合フライス盤	倉敷機械	CMN-5CHL	2008	制御:F16iMB T2000*600 S2000*640*650 W1050 主軸(立・横)3000rpm BT50 ATC32	売約	大阪

No.	機種名	メーカー	型式	年式	仕様	税別 (千円)	保管 場所
8	NC立型フライス盤	OKK	RRM2V	2005	T:1310×300, ストローク:X720Y300Z450 主軸:NT50, 60～1800rpm(12段)	応相談	三重
9	NC旋盤	オークマ	LAW-F II L(アルミホイル用機)	2023	OSP-P300LA チャック:18吋 ストローク:X420Z350 刃物台:V12 最大加工径:620 最大加工長:280 チップコン	応相談	愛知
10	NC旋盤	森精機	NL2000MC/500	2004	MSX805Ⅲ 8吋チャック 最大加工径356 最大加工長510 芯間500 芯押し台 ミル	4,600	愛知
11	NC旋盤	オークマ	MULTUS B300C	2007	OSP-P200L チャック:10吋 ST:X580Z935Y160B225度 主軸:5000rpm 回転主軸:HSK-A63 ATC-40 NC芯押し台 心間:900 スピンドルスルータッチセッタM らくらく対話アドバンスL複合	6,900	愛知
12	NC旋盤	オークマ	2SP250H	2012	OSP-P200LA ST:X200Z200 左チャック:8吋(北川B-208) 右チャック特殊チャック 刃物台:V12(左右共通)主軸:3200rpm(左右共通) ガントリローダー付き左右ストッカー付き 背面チップコン付き	5,500	愛知
13	NC旋盤	DMG森精機	NLX2000Y/500	2016	制御:CEROS、8吋チャック、第一主軸5000rpm、 最大加工径*加工長356*510、 ストロークX260・Y-50～+50・Z590、 Y軸仕様刃物台12トレット、回転工具6000rpm、 芯押し台、チップコン、	11,000	奈良
14	NC旋盤	ヤマザキマザック	QTN300 2	2006	MAZATROL MATRIX NEXUS、 中空10インチチャック、ツールプリセッター 芯押し、12角トレット	4,500	埼玉

No.	機種名	メーカー	型式	年式	仕様	税別 (千円)	保管 場所
15	NC旋盤	ヤマサキマザック	SQT100M	2001	制御:MAZATROL640T 6吋チャック 6000rpm 加工径φ280 12角タレット 芯押し台 ミル付	2,400	愛知
16	NC旋盤	大日	DLX95A×300	2008	Coming Soon	9,900	埼玉
17	NC旋盤	高松	XW-200	2016	FANUC-0i-TF, チャック:10吋, ST:X170Z220, 8角タレット チップコンペアー, ロータ ー:Σ GHT200	応相談	愛知
18	旋盤	大日	DHM95×400	1984	Coming Soon	4,500	埼玉
19	成形研削盤	岡本	PFG-500DX	1996	傾斜チャック:315×110 砥石:外径φ180×幅6〜32×内 径φ31.75	応相談	愛知
20	200Tプレス	アマダ	TPWL200	2008	圧力能力:200t、毎分ストローク数 25-45spm、ストローク長さ:250mm、 ダイハイト500mm、スライド調節量: 110mm、急停止時間18ms、スライ ド下面寸法1850×650mm、ホル スタ寸法:2250×725mm、電源 200V60Hz	12,000	埼玉

▶ SLマシンセンター行 探索/査定依頼書

査定無料



送信先 : slmc@s-l.co.jp

- ★ 貴社にて下取りに出したい機械や遊休になった機械は、**買取します。**
- ★ 弊社の在庫リストに記載が無い物件は、**お探しします。**

お申込日： 年 月 日 必要事項をご記入の上、上記メールアドレスにお送りください。

会社名		部署名		
ご担当者名		ご連絡先	電話番号	
			FAX	

☐ 探している ☐ 売りたい ☐ 設備処分について相談したい ☐ その他

機械	
メーカー	
年式	
その他 ご相談内容	

☐ 探している ☐ 売りたい ☐ 設備処分について相談したい ☐ その他

機械	
メーカー	
年式	
その他 ご相談内容	

☐ 配信先変更 ☐ 配信先追加 ☐ 配信停止

- ★ 変更後の配信先（貴社名・部署名・担当者名・Eメールアドレス又はFAX番号）は下記空欄にご記入願います。
- ★ 配信停止を希望される方は、差し支えなければ配信停止の理由を書き空欄にご記入願います。

--

- * 複数物件ある場合は、別途物件の一覧などを作成の上お送り下さい。
- * 物件の査定は、弊社担当者又は提携先の担当スタッフが行います。

個人情報の利用目的について

- ご記入された個人情報は、以下の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者に提供・開示いたしません。
- ・中古機械の探索/査定依頼に対する探索/査定結果の通知のため。
 - ・当社の関連業務（リース、割賦販売、中古動産販売業務、金融業務、並びにそれらに付帯関連する業務）の提供・勧誘等のため。