

リニュード・マシンリスト 2025年4月号



当社マシンセンター※に保管中の 最新在庫リストをご案内いたします

※一部提携会社での保管分も含みます

★★★下取・遊休機械の買取強化も実施中★★★

No.	機種名	メーカー	型式	年式	仕様	写真	保管場所
1	立型マシニング	森精機	DuraVertical 5060	2006	MSC-504 T:900×600 10,000rpm #40 ATC30 AI輪郭制御 チップコンあり	○	愛知
2	立型マシニング	牧野	GF6	2000	Pro3 T:1400×600 S:X1050Y630Z560 主軸:BT50 8000rpm ATC-40 HYPER7 タッチメント スケールフィードバック スピンドルスルー スーパーGI	○	三重
3	立型マシニング	オークマ	MB56VB	2005	OSP E10M T:560*1300 6000rpm BT50 ATC32 スピンドルスルー	○	埼玉
4	立型マシニング	ブラザー	S500X1N	2018	制御:CNC-C00 T600*400 S500*400*300 BT30 16000rpm ATC21 ミストコレクター	○	大阪
5	立型マシニング	森精機	NVX5100/40	2013	制御:M730BM T1350*600 S1050*530*510 BT40 12000rpm ATC30 ワーク測定 ス ピンドルスルー	売約済	愛知
6	立型マシニング(5軸)	牧野	D300	2012	pro5 30000rpm HSK-F63 ATC40 ス ピンドルスルー チップコンなし 工具 長	○	
7	立型マシニング	オークマ	M560-V	2019	T1300*560、S1050*560*560、 15000rpm、 ATC32、BBT40、スピンドルスルー OSP- P300MA タッチプローブ、レニショー、機内チップコン	Coming Soon...	大阪
8	門型マシニング	森精機	VS10000	2007	MSX-501Ⅲ(FANUC18iMB), ストロ ク:X3150 Y1000Z600,T:3350×1000, 主軸回 転:15000rpm, BT50、ATC-30, タッチセン サー、チップコンベアー	○	愛知
9	CNC複合フライス盤	倉敷機械	CMN-5CHL	2008	制御:F16iMB T2000*600 S2000*640*650 W1050 主軸(立・横)3000rpm BT50 ATC32	○	大阪

No.	機種名	メーカー	型式	年式	仕様	写真	保管場所
10	横型 マシニング	森精機	NH5000/40	2005	MSX501 T:500□*2P 任意割出 BT40 14000rpm ATC60 スピンドルス ルー レニショー タッチプローブ チップコン	売約済	愛知
11	NC旋盤	オークマ	LAW-F II L(アルミホ イ用機)	2023	OSP-P300LA チャック:18吋 ストローク: X420Z350 刃物台:V12 最大加工径: 620 最大加工長:280 チップコン	○	愛知
12	NC旋盤	滝沢	TCN-2100CM	2019	F-0i-TF, チャック:8吋(ハイオニアマシツール 製)、ストローク:X230 Z300, ベット上振り:400, 最大加工長:208 主軸回転速度:3200(OP5000), 棒材加 工径:φ51、主軸回転:3200rpm, 回転工 具:30~6000rpm	○	愛知
13	NC旋盤	ヤマザキマザック	QTN300	2006	M-640T-NEXUS チャック:10吋 振り: 680 心間:650 ストローク:X225Y680	○	愛知
14	NC旋盤	ヤマザキマザック	QTN200	2004	8吋チャック 芯間500 最大加工径350 5000rpm V12 芯押し台 ツールアイ 絶対位置検 出装置 ミストコレクター パワフルクーラント チップコン	○	愛知
15	NC旋盤	森精機	NL2000MC/500	2004	MSX805Ⅲ 8吋チャック 最大加工径356 最大加工長510 芯間500 芯押し台 ミ ル	○	愛知
16	NC旋盤	オークマ	LB300-M	2004	制御:OSP-E100L、10吋中空油圧チャック 最大加工径φ340、芯間500、3800rpm、 12角タレット、回転工具回転数4500rpm、 MT.No5、芯押し台、 チップコンベア、ミストコレクター、らくらく対話機 能	○	大阪
17	NC旋盤	オークマ	MULTUS B300C	2007	OSP-P200L チャック:10吋 ST:X580Z935Y160B225度 主軸:5000rpm 回転主軸:HSK-A63 ATC-40 NC芯押し台 心間:900 スピンドルス ルー タッチセッタM らくらく対話アドバンスL複合	○	愛知
18	NC旋盤	オークマ	2SP250H	2012	OSP-P200LA ST:X200Z200 左チャッ ク:8吋(北川B-208) 右チャック:特殊 チャック 刃物台:V12(左右共通)主軸:3200rpm (左右共通) ガントリローダー付き左右ストッカー付き 背 面チップコン付き	○	愛知
19	NC旋盤	オークマ	LT2000EX	2013	OSP-P300L 3MY仕様 ST:XAXBXC20 YAYBYC95 ZAZC400(ZB730) W760 左チャック:10吋(北川B-210) 右チャッ ク:8吋(北川B-208) 主軸回転:左5000rpm 右6000rpm 回転工 具:6000rpm 刃物台:V12(3タレット共通) バーフィーダー2500mm仕様	○	愛知
20	NC旋盤	オークマ	LB3000	2011	OSP-P200L ST:X260Z565 最大加工径×長: φ340×500 チャック:8吋(北川B208) 主軸:5000rpm V12右出しチップコン	売約済	愛知

No.	機種名	メーカー	型式	年式	仕様	写真	保管場所
21	NC旋盤	オークマ	LB3000EXⅢ	2018	OSP-P300LA 10吋中空油圧チャック 最大加工径*長: φ410*500 ストローク260*565 5000rpm 12角刃物台 心押し台 チップコン	売約済	大阪
22	平面研削盤	岡本	PSG-52DX	2002	テーブル作業面500×200、テーブル移動量(手動:左右×前後):650×230、砥石回転速度(50/60Hz)3000/3600 min ⁻¹	○	埼玉
23	成形研削盤	岡本	PFG-500DX	1996	傾斜チャック:315×110 砥石:外径φ180×幅6~32×内径φ31.75	○	愛知
24	ワイヤカット放電加工機	牧野	U53J	2012	MGW-S S550*370*220 U±50V±50 ワーク寸法:960×690×220	○	愛知
25	油圧プレスブレーキ	アマダ	RG-100	2005	NC:DC9-Ⅲ、圧力能力980kN、100t、ストローク長さ100mm テーブル長さ3000mm、ギャップ深さ400mm、オープンハイト370mm	○	埼玉

SLマシンセンター行 探索/査定依頼書

【✉送信先 : slmc@s-l.co.jp】

★貴社にて下取りに出したい機械や有休になった機械は買取します **【査定無料】**

★弊社の在庫リストに記載が無い物件はお探しします

【 お申込日： 年 月 日 】 必要事項をご記入の上、上記メールアドレスにお送りください

会社名		部署名		
ご担当者名	様	ご連絡先	電話番号	
			FAX	

☐ 探している		☐ 売りたい		☐ 設備処分について相談したい		☐ その他	
機械							
メーカー							
年式							
その他 ご相談内容							
☐ 探している		☐ 売りたい		☐ 設備処分について相談したい		☐ その他	
機械							
メーカー							
年式							
その他 ご相談内容							

☐ 配信先変更 ☐ 配信先追加 ☐ 配信停止
★ 変更後の配信先（貴社名・部署名・担当者名・Eメールアドレス又はFAX番号）は下記空欄にご記入願います。
★ 配信停止を希望される方は、差支えなければ配信停止の理由を下記空欄にご記入願います。

※ 複数物件ある場合は、別途物件の一覧などを作成の上お送り下さい。

※ 物件の査定は、弊社担当者又は提携先の担当スタッフが行います。

■ 個人情報の利用目的について

ご記入された個人情報は、以下の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者に提供・開示いたしません。

- ・中古機械の探索/査定依頼に対する探索/査定結果の通知のため。
- ・当社の関連業務（リース、割賦販売、中古動産販売業務、金融業務、並びにそれらに付帯関連する業務）の提供・勧誘等のため。